

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

אופן נטילת תרופות ביחס לארוחה

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Acenocoumarol	Sintrom	4mg	Novartis	קיבה מלאה	יש ליטול בערב	עלון לצרכן
Acetazolamide	Uramox	250mg	תרו	קיבה מלאה	יש ליטול בבוקר	עלון לרופא
Acetylcysteine	Siran	200mg	טמלר פרמה (גרמניה)	קיבה מלאה	יש להמיס הטבליה בחצי כוס מים, ולשתות מיד. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Acetylsalicylic Acid	Cartia	100mg	GSK	ללא חשיבות למזון	יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סותר חומצה. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Acetylsalicylic Acid	Acetosal Aspirin 500	300mg 500mg	רקח bayer	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Acyclovir	Zovirax/Acyclo- v Tabs	400mg,800mg	GSK/כצט	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Acyclovir	Zovirax suspension	40mg/ml	GSK	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Albendazole	Eskazole	400mg	GSK	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Alfuzocin	Xatral SR Xatral XL	5mg 10mg	Sanofi Aventis	קיבה מלאה-ערב	יש ליטול בערב	אין מידע בעלון לצרכן
Allopurinol	Alloril	100mg	דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Amantadine	PK-Merz	100mg	כמיפל	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Aminosalicylic Acid	Rafassal	1g	רפא	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Amiodarone	Amiodacore/ Procor	200 mg	כצט Unipharm	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Amisulpride	Solian	100mg,400mg	Sanofi Aventis	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, ואין מידע בעלון לרופא.
Amitriptyline	Elatrol, Elatrolet	25mg,100mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Amlodipine	Norvasc	5mg,10mg	Pfizer	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן. Lexicomp
Amoxicillin	Moxyvit Moxyphen Forte	250mg,500mg 250mg/5ml	Vitamed Teva	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi עלון לרופא

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Amoxicillin + Clavulanic Acid	Augmentin Tabs Augmentin Suspension	875mg 400mg/5ml	GSK	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Aprepitant	Emend	80mg,125mg	Merck	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בבוקר	עליון לצרכן
Ascorbic Acid (Vit C)	Natural Touch (BASIC)- Vitamin C	500mg	meditrend	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	MICROMEDEX
Atenolol	Normalol	25mg,100mg	דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן, ואין גישה לעליון לרופא. Lexi
Atovaquone+ Proguanil	Malarone	250mg/100mg	GSK	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Azathioprine	Imuran	50mg	Aspen	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Azithromycin	Zeto Tabs Azithromycin TEVA suspension	250mg 200mg/5ml	Unipharm טבע	קיבה ריקה	יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סותר חומצה. יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Baclofen	Liorsesal/ Baclosal	10mg, 25mg	נוברטיס Unipharm	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Benzhexol	Rodenal	5mg	רקח	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Betamethasone	Betnesol	0.5mg	סיגמא טאו	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Bezafibrate	Norlip	200mg	unipharm	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Biperiden	Dekinet	2mg	רפא	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Bisacodyl	Laxadin	5mg	טבע	ללא חשיבות למזון	לפי הצורך	אין מידע בעליון לצרכן, ואין גישה לעליון לרופא.
Bisoprolol	Cardiloc Concor	2.5mg, 5mg, 10mg	Unipharm ניאופארם	ללא חשיבות למזון- בבוקר	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Bromhexine	Movex solution	2mg/ml	Vitamed	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Bromocriptine	Parilac	2.5mg	טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	micromedex
Brotizolam	Bondormin	0.25mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול לפני השינה	אין מידע בעליון
Buprenorphine	Nopan	0.2mg	כצט	ללא חשיבות למזון	יש ליטול את המנות בהפרש של 8 שעות לפחות אחת מהשנייה.	אין מידע בעליון

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

אופן נטילת תרופות ביחס לארוחה

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Clonidine	Clonnirit, Normopressan	25mcg, 150mcg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן.
Clopidogrel	Clopidexcel/ Plavix	75mg,300mg	דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Clothiapine	Entumin	40mg	תרו	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן.
Clotrimazole	Oralten Troch	10mg	Roxane Laboratories	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Clozapine	Leponex Lozapine	25mg,100mg 25mg	Novartis	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	micromedex
Codein	Rekod	20mg	רקח	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Colchicine	Colchicine	0.5mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, ובעלון לרופא.
Cyclophosphamide	Endoxan	50mg	Baxter	קיבה ריקה- בבוקר	יש ליטול בבוקר	עלון לרופא
Dabigatran	Pradaxa	110mg,150mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Desloratadine	Syr. Aeries Aeries Tabs	0.5mg/ml 5mg	Schering- Plough	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Desmopressin Acetate	Minirin	0.1mg	פרינג	קיבה מלאה	יש ליטול בערב	עלון לצרכן
Dexamethasone	Dexamethasone	0.5mg,2mg	רקח	קיבה מלאה	יש ליטול בבוקר	עלון לצרכן
Dexchlorpheniramine	Nussidex	1mg	טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Diazepam	Assival	2mg,5MG	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, ואין גישה לעלון לרופא.
Diclofenac	Betaren SR	100mg	דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Digoxin	Digoxina Lanoxin PG Elixir	0.25mg 0.05mg/ml	kern pharma Aspen	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	micromedex
Dimethindene	Fenistil oral drops	1mg/ml	Novartis	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Dipyridamole	Cardoxin Forte	75mg	רפא	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Dipyron	Optalgin	500mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לרופא ובצרכן לגבי ארוחות.
Disopyramide	Rythmical	150mg	Unipharm	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לרופא ובצרכן לגבי ארוחות.
Domperidone	Motilium	10mg	Janssen-cilag	ללא חשיבות למזון	ליטול לפי צורך	עלון לצרכן
Doxazocin	Cadex	2mg,4MG	דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Doxycycline	Doxyline	100mg	דקסון	קיבה מלאה	לבלוע את התרופה עם כוס מלאה של מים. יש לקחת את התרופה בעמידה או בישיבה ולעמוד. אין לשכב לפחות 30 דקות לאחר נטילתה (למניעת גירוי בגרון או בוושט). יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Dronedarone	Multaq	400mg	Sanofi Aventis	קיבה מלאה	יש ליטול בערב	עלון לצרכן
Duloxetine	Cymbalta	30mg,60mg	Eli-Lilly	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Eltrombopag	Revolade	25mg	GSK	קיבה ריקה	אין לקחת רבולייד עם מזון חלב ותוספי תזונה המכילים ויטמינים	עלון לצרכן
Emtricitabine+Tenofovir Disoproxil	T ruvada	200mg/245mg	Gilead	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן.
Enalapril	Enaladex	5mg,20mg	כצט דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן וברופא.
Entacapon	Comtan	200mg	Novartis	ללא חשיבות למזון	יש לקחת יחד עם Levodopa	עלון לצרכן
Erythromycine	EryHEXAL Syr Erythro-TEVA Tabs	40mg/ml 250mg	hexal טבע	קיבה ריקה	במידה ויש גירוי בקיבה, ניתן ליטול עם ארוחה. ליטול עם ארוחה.	עלון לצרכן
Escitalopram	Cipralext	10mg	Lundbeck	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Esomeprazole	Nexium	20mg,40mg	Astra-Zeneca	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Ethambutol	Myambutol	400mg	Theopharma	ללא חשיבות למזון	במידה ויש גירוי בקיבה, ניתן ליטול עם ארוחה. יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Etodolac	Etopan XL	600mg	תרו	קיבה מלאה	אסור לשכב חצי שעה לאחר הנטילה. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Etoricoxib	Arcoxia	30mg,60mg, 90mg,120mg	Merck	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

אופן נטילת תרופות ביחס לארוחה

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Evitol	Vit E	200mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Famotidine	Famotidine	20mg,40mg	טבע	ללא חשיבות למזון	רצוי ליטול התרופה לפני השינה בשעה קבועה.	עלון לצרכן, lexi comp
Felbamaat	Taloxa-SUSP Taloxa Tabs	120mg/ml 600mg	MSD	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Felodipine	Penedil CR	5mg,10mg	טבע	ללא חשיבות למזון- בבוקר	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לרופא
Ferrous Iron+ Folic Acid	Folex 400	(100mg iron+400mcg folic acid)	רפא	קיבה ריקה	לא ליטול עם סותרי חומצה, חלב ומוצריו, תוספי סידן, אלכוהול, תה, ביצים ותרופות (קווינולונים, טטראציקלינים). יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Flecainide	Tambocor	50mg, 100mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן
Fluconazole	Flucanor Trican	100mg,150mg 200mg	רפא Pfizer	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן, lexi comp
Fludrocortisone	Astonin H	0.1mg	Merk	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Fluoxetine	Prizma	20mg	Trima	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Fluvoxamine	Fluvoxamine TEVA	100mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול לפני השינה בשעה קבועה	עלון לצרכן
Folic-Acid	Folic-Acid	5mg	רקח	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, ואין גישה לעלון
Furosemide	Fusid	40mg	טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Fusidic Acid	Fucidin	250mg	דקסון	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Gabapentin	Neurontin	300mg	Pfizer	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Glibenclamide	Gluben	5mg	דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Glimepiride	Amaryl	1mg,3mg,4mg	Sanofi Aventis	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לרופא
Haloperidol	Haloper	0.5mg, 5mg	כצט	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Hydralazine	Hydralazine	50mg	PAR	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Hydrochlorothiazide	Disothiazide	25mg	דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Hydrocortisone	Hydrocortisone	10mg	רקח	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	micromedex
Hydroxychloroquine	Plaquenil	200mg	Sanofi Aventis	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Hydroxyurea	Hydrea	500mg	Medac GmbH	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	איו מידע בעליון לצרכן.
Ibuprofen	Nurofen susp Ibufen	20mg/ml 400mg	רקטי בנקיזר דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לרופא
Indomethacine	indovis	25mg	כצט	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Iron	Tiptipot Ferripel-3	50mg/ml	כצט	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Isoniazide	isoniazid	300mg	Genmedix	קיבה ריקה	במידה ויש גירוי בקיבה, ניתן ליטול עם ארוחה. יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Isosorbide dinitrate	Cedocord	5mg	Nycomed Belgium	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	התרופה אינה רשומה בארץ. יש צורך לבקש מהיבואן עליון לצרכן.
Isosorbide 5 Mononitrate	Mononit	20mg	Perigo	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Ketoconazole	Nizoral	200mg	Janssen-Cilag	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Labetalol	T randate	200mg	GSK	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Lacosamide	Vimpat	50mg,100mg	UCB pharma	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Lamivudine	Zeffix	100mg	GSK	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Lamivudine+Zidovudine	combivir	Lamivudine 150mg/Zidovudine 300mg	GSK	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
lamotrigine	Lamodex /Lamictal	5mg,25mg,50mg, 200mg	דקסון GSK	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן
Lercanidipine	vasodip	10mg	דקסון	קיבה ריקה- בבוקר	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Levetiracetam	Levetrim	500mg	Trima	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן, lexicon comp
Levodopa+ Carbidopa	Dopicar	250mg/25mg	טבע	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Levodopa+ Carbidopa	Sinemet CR	200mg/50mg	חברת מרק שרפ ודוהם	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן ורופא

אופן נטילת תרופות ביחס לארוחה

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Methimazole	Mercaptizole	20mg	תרו	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון Lexi+p^
Methotrexate	Methotrexate	2.5mg	אבווה פארמה	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Methyldopa	Aldomet	250mg	Allphamed pharbil	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Metoclopramide	Pramin	10mg	רפא	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Metoprolol	Neoblock	100mg	unipharm	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Metolazone	Zaroxilyn	5mg	רפא	קיבה מלאה- בוקר	יש ליטול בבוקר	lexi
Metronidazole	Flagyl Suspension Flagyl Tabs	25mg/ml 250mg	sanofi aventis	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Mianserin	Bonserin	30mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן.
Mifepristone	Mifegyne	200mg	Exelgyn	קיבה מלאה	יש ליטול בהתאם להנחיות הרופא המטפל	עליון לצרכן
Mirtazapine	Mirtazapine Teva Remeron	30mg	Teva שריג-פלאו	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן.
Misoprostol	Cytotec	200mcg	Pfizer	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Morphine	Morphine MCR Morphine MIR	10mg,30mg 15mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Moxifloxacin	Megaxin	400 mg	Bayer	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Mycophenolate	Cellcept	500mg	הופמן הרוש	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Naproxen	Naxyn point	500mg 275mg	טבע Trima	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Neomycin Sulphate	Neomycin	500mg	רקח	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Nevirapine Anhydrate	Viramune	200mg	Boehringer Ingelheim	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Levofloxacin	Levo	500mg	unipharm	ללא חשיבות למזון	יש לחכות שעתיים לפחות התרופה לבין נטילת סותרים חומצה	אין מידע בעלון לצרכן ^א .
Levomepromazine	nozinan	25mg	Sanofi Aventis	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה. להפריד ממשלשלים ומסותרים חומצה	אין מידע בעלון לצרכן
Levothyroxine	Euthyrox	50mg,100mg	Merck	קיבה ריקה- בבוקר	יש ליטול בבוקר	עלון לצרכן
Linezolid	Zyvoxid	600mg	Pfizer	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה. יש להימנע ממוזנות עשירים בטירמין	עלון לצרכן Micromedex
loperamide	Ioperid Imodium Syrup	2mg 0.2mg/ml	Janssen-Cilag רק	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, אין עלון לרופא
Lithium Carbonate	Licarbium	300mg	רק	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Lopinavir+Ritonavir	Kaletra	Lopinavir 200mg/Ritonavir 50mg	Abbott	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Lorazepam	Lorivan	1mg	דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, אין גישה לעלון לרופא.
Losartan	Losartan	50mg	כצט	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Maprotyline	Melodil	25mg	unipharm	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Mebendazole	Vermox	100mg	Janssen-cilag	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Mercaptopurine	Puri-Nethol	50mg	Aspen	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, המידע הנתון לקוח מ-Lexi.
Mesalazine	Pentasa	500mg	פרינג	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Metformin	Glucomin	850mg	דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Methadone	Sol. Adolan	0.04%	טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Methenamine	Hiprex	1g	meda	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה. להפריד מסותרים חומצה	עלון לצרכן

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

אופן נטילת תרופות ביחס לארוחה

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Nifedipine	Pressolat Osmo-Adalat Nifedilong	10mg 60mg 30mg	Bayer כצט	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לרופא
Nitrazepam	Numbon	5mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול לפני השינה	אין מידע בעלון לצרכן, אין עלון לרופא.
Nitrofurantoin	Nitrofurantoin	100mg		קיבה מלאה	אסור בחולים חסרי G6PD Enzyme	
Oxybutinin	Novitropan	5mg	כצט	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Ofloxacin	Oflodex	200mg	דקסון	ללא חשיבות למזון	יש לחכות פרק זמן של שעתיים בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סותר י חומצה/ סוקרלפט/ תכשיר רפואי המכיל יוני מתכות כגון: אלומיניום, ברזל, מגנזיום או אבץ. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Olanzapine	Olanzapine Teva Zyprexa	5mg,10mg	טבע לילי	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון Lexi+ ^p
Omeprazole	Omepradex	20mg	דקסון	קיבה ריקה- בבוקר	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Ondansetron	Zofran	8mg	Aspen	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Oxazepam	Vaben	10mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, ובעלון לרופא.
Oxomemazine +Guaiacolsulphonate	Syrup Oxacatin	1.65mg/5ml, 33.30mg/5ml	תרו	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Oxycodone	Syrup Oxycod Oxycontin CR	2mg/ml 10mg,20mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, ואין גישה לעלון לרופא.
Oxycodone+Naloxone	Targin	5mg, 10mg,20mg 40mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Oxycodone+ paracetamol	Percocet	5mg/325mg, 10mg/325mg	תרו	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן, ואין גישה לעלון לרופא.
Pancreatin/ lipase/ amylase/ protease	Creon	10,000 25,000	Agis	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Pantoprazole	Controloc	40mg	Nycomed	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Papaverine	Papaverine	80mg	רקח	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Paracetamol	Novimol Drops Acamoli Syr Dexamol Tabs	100mg/ml 125mg/5ml 500mg	כצט טבע דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
paroxetine	Parotin	20 mg	כצט	קיבה מלאה- בבוקר	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Penicillin	Pen-Rafa	500mg	רפא	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Perphenazine	Perphenan	4mg	תרו	קיבה מלאה	יש לחכות פרק זמן של שעותיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת משלשלים, סותרים חומצה. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Piroxicam	Brexin	20mg	taro	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לרופא
Phenazopyridin	Sedural	100mg	רקח	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Phenobarbitone	Phenobarbitone	15mg,100mg	רקח	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Phenytoin	Epanutin Dilantin 125	100mg 25mg/ml	Pfizer	קיבה מלאה	יש להמתין פרק זמן של שעותיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סותרים חומצה המכילים סידן. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Potassium Phosphate	Slow-K	600mg	Novartis	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Prasugrel	Effient	5mg,10mg	לילי	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Prednisone	Syr. Danalone Prednison	3mg/ml 5mg,20mg	trima רקח	קיבה מלאה- בבוקר	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Pregabalin	Lyrica	75mg,150mg	Pfizer	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

אופן נטילת תרופות ביחס לארוחה

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Promethazine	Syr.Prothiazine Prothiazine	1mg/ml 25mg	CTS	קיבה ריקה	ליטול לפני השינה. במידה ויש גירוי בקיבה, ניתן ליטול עם ארוחה.	עלון לצרכן
Propafenone	Profex Rythmex	150mg	תרו טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Propranolol	Prolol	10mg ,40mg	דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Propylthiouracil	Propylthiocol	50mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש לשמור על עקביות בזמני הלקיחה ביחס לארוחות. יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Pyrazinamide	PMS-pyrazinamide	500mg	Pharma-Science	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Pyridostigmine	Pyridostigmine	60mg	רפא	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Pyridoxine	B-Six	300mg		ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Pyrimethamine	Daraprin	25mg	GSK	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Quetiapine	Seroquel	25mg,100mg, 200mg	Astrazenceca	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Quinine Sulphate	Quinine Sulfate	300mg	רקח	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Ramipril	Ramitens	1.25mg, 2.5mg,5mg	רפא	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Syr. Ranitidine	Zantac Syrup	15mg/ml	GSK	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Repaglinide	Repaglinide	0.5mg,1mg,2mg	טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Rifampicin	Rifadin syr Rifadin tabs	20mg/ml 300mg	sanofi aventis	קיבה ריקה	אין לצרוך את המאכלים הבאים במהלך הטיפול: גבינה, יין אדום, דגים טרופים וטונה. יש ליטול שעה קבועה	עלון לצרכן+^
Risperidone	Risperdal/ Risperdex Risperdone sol	1mg, 2mg, 3mg, 4mg 1mg/ml	Janssen-cilag/ דקסון Unipharm	ללא חשיבות למזון	ניתן למהול את תמיסת ריספונד במים, קפה או חלב דל שומן אולם אין לקחתה עם קולה או תה. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן+^
Rivaroxaban	Xarelto	10mg	Bayer	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Rivaroxaban	Xarelto	15mg, 20mg	Bayer	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Rizatriptan	Rizalt	10mg	MSD	ללא חשיבות למזון	לפי צורך	עלון לצרכן

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

אופן נטילת תרופות ביחס לארוחה

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Roxithromycin	Rulid	150mg	Sanofi Aventis	קיבה ריקה	במידה ויש גירוי בקיבה, ניתן ליטול עם ארוחה. יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Sildenafil	Revatio	20mg	דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Simvastatin	Simvaxon	10mg, 20mg	דקסון	ללא חשיבות למזון- בערב	יש ליטול בערב	lexi
Sodium Chloride	Sodium Chloride	500mg		ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Sotalol	Sotalol	80mg	modemott labs	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Spiranolactone	Aldactone	25mg, 100mg,	Pfizer	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Sulfasalazine	Salazopyrin	500mg	Pfizer	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Sucralfate	Ulsanic	1g	טבע	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Sulfadiazine	Adiazine	500mg	Bouchara Recordati	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Sulthiame	Ospolot	200mg	megapharma	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעלון לצרכן ובעלון לרופא. אין מידע lexil<1.
Tamoxifen	Tamoxifen	10mg,20mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Theophylline	Theotrim	100mg,200mg, 300mg	Trima	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Thioridazine	Ridazine	10mg	תרו	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Ticagrelor	Brilinta	90mg	Astrazenceca	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Tenofovir	T ruvada	300mg	Gilead	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Topiramate	Topiramate Teva	25mg,100mg	טבע	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עלון לצרכן
Tramadol	Tramadex Tramadex Flash T ramadex OD	100mg 50mg 100mg,200mg, 300mg	דקסון	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexil^+ לרופא

שם גנרי	שם מסחרי	מינון	חברה	אופן נטילת התרופה	הערות	אסמכתא
Trimethoprim+Sulfamethoxazole	Diseptyl/ Diseptyl Pediatric Suspension	160mg+800mg/5ml	רקח	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Tranexamic Acid	Hexacapron	500mg	טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Ursodeoxycholic acid	Ursolit	300mg	כצט	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Valporate	Depalept oral solution/ Depalept syrup/ Depalept/ Depalept chrono	200mg/ml 200mg/5ml 200mg 500mg	כצט	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לרופא
Venlafaxine	Viepax XR 75 Viepax XR 150	75mg, 150mg	דקסון	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Verapamil	Verapress SR Ikacor	240mg 40mg	דקסון טבע	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון ^א +לרופא
Vigabatrin	Sabrilan	500mg	Perrigo	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Multivitamin drops	AQUADEK'S	multivitamins	mega-pharma	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן
Multivitamin drops	abidec	multivitamins	Chefaro UK Ltd.	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן
Multivitamin syr	Syrup Vitamult	multivitamins	כצט	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	תוסף תזונה, אין מידע באתר החברה
vitamin D	Baby D3	200IU/drop	vitamed	קיבה מלאה	יש ליטול בשעה קבועה	על גבי המארז
Voriconazole	Vfend	50mg, 200mg	Pfizer	קיבה ריקה	יש ליטול בשעה קבועה	עליון לצרכן
Warfarin	Coumadin	5mg	תרו	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בערב	עליון לרופא+ lexi
Zinc Sulphate	Avazinc	220mg (50mg Zn)	רקח	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	
Zonisamide	Zonisamide	100mg	glenmark	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	lexi
Zopiclone	Imovane Nocturno	7.5mg	Sanofi Aventis unipharm	ללא חשיבות למזון	יש ליטול לפני השינה	אין מידע בעליון לצרכן וברופא
Zuclopenthixol	ClopiXol	2mg,25mg	Lundbeck	ללא חשיבות למזון	יש ליטול בשעה קבועה	אין מידע בעליון לצרכן